

## INTERROGAZIONE AI SENSI ART 15 REGOLAMENTO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Signorelli Carlo, Gumina Mauro, Vitali Alessia, Campanini Giuliano chiedono risposta (anche scritta) alla seguente interrogazione.

Nel caso non venisse fornita risposta scritta si chiede inserimento prossimo consiglio

Distinti saluti

Perledo, 26 ottobre 2020



Carlo Signorelli  
Alessia Vitali  
Mauro Gumina  
Giuliano Campanini

## INTERROGAZIONE AL SINDACO

**Premesso che:**

- In data 1 luglio 2020 la società Le Reti, società di distribuzione del gruppo Acsm Agam, e il Comune di Perledo hanno comunicato ufficialmente a mezzo stampa una rilevante estensione della rete di distribuzione del Gas Metano;
- L'esecuzione del piano sarebbe stata programmata in accordo con l'amministrazione comunale. I tempi e i modi per sviluppare la metanizzazione

del territorio, sarebbero stati concordati con il municipio e “terranno conto dell’indagine promossa dall’ente locale” al fine di individuare l’interesse dei potenziali utenti e dunque definire un calendario dei cantieri puntuale in linea con le aspettative della popolazione”.

- I tempi, i tratti da metanizzare, i costi di allacciamento non sono però stati resi noti, al di là di dichiarazioni generiche degli amministratori ed in particolare del Consigliere Marino Maglia

#### **Atteso che:**

- Tale problematica appare largamente condivisa e rilevante per le ricadute che ne derivano e le possibili strumentalizzazioni in caso di mancata chiarezza dei termini di sviluppo;

ciò premesso, **gli interroganti chiedono con urgenza** la risposta alle seguenti domande:

- Per quale motivo, in una decisione così strategica come la posa del metano, non sono stati investiti nemmeno per un’informativa dettagliata tutti i consiglieri comunali
- Quali sia il cronoprogramma dettagliato della estensione della rete nel comune di Perledo (date per servire le diverse frazioni e aree comunali)
- Se esiste un computo dei costi totali del progetto, un progetto di massima e quali fonti di finanziamento previste;
- Per quali motivi non è stato tenuto conto dello studio effettuato dall’Amministrazione comunale di Perledo (e trasmesso all’allora gestore del servizio Lario Reti Holding) nel quinquennio 2011-2016 e che aveva conteggiato le seguenti utenze: 365 utenze di prime case, 525 utenze seconde case, 12 bar/ristoranti, 10 attività commerciali e produttive, oltre a prevedere tra le priorità di sviluppo: 1) centro di Gittana; 2) collegamento con rete Cava Bassa e successiva condotta posata verso Campallo lungo via per Esino;
- Se è stata valutata la congruità tecnica delle reti attualmente utilizzate per la distribuzione del GPL nelle frazioni di Gittana, Regoledo, Cestaglia, Regolo. Perledo

- Ove la suddetta valutazione abbia dato esito negativo quali sono state le interlocuzioni formali con la società di gestione delle reti GPL (Butangas) atteso che, a contratto, la società era tenuta a garantire tubature idonee anche per la distribuzione del metano e quali iniziative di contestazione siano state intraprese (fornire i dettagli delle corrispondenze intercorse);
- Quali siano le tempistiche precise di esecuzione e di allacciamento degli utenti lungo la strada del verde, con preciso cronoprogramma dei lavori in corso;
- Quali siano i costi degli allacciamenti lungo la strada del verde giacché ci viene riferito che alcuni utenti non abbiamo ricevuto tale informazione (come invece avvenne nel 2014 per la condotta posata in via per Esino dall'Amministrazione comunale);
- Quali siano i tempi previsti per servire le seguenti aree: Gittana centro – Villaggio Cava Bassa – Via per Esino (da Cava Bassa a Campallo) atteso che erano pervenuti in comune richieste nel 2014-2016 e vi erano aspettative degli utenti